

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh trên lúa mùa dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời mưa liên tục. Nhiệt độ trung bình 26 - 32°C, ẩm độ không khí trung bình 80 - 90%.

2. Cây trồng:

Cây lúa: Trà mùa sớm đứng cái đến làm đòng;

Trà mùa trung sớm đang cuối đẻ nhánh đến đứng cái, trà mùa trung muộn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh ;

Trà lúa mùa muộn đang đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ.

II. DIỄN BIẾN SÂU BỆNH:

- Chuột: Gây hại rải rác các trà lúa. Tỷ lệ danh bị hại trung bình 0,5%, nơi cao 1,0%.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non gây hại cục bộ trà mùa sớm, mùa trung, mật độ trung bình 8-15con/m² (Đồng Mòi Thị Trấn, Vàn Chè Tân An) có khu vực mật độ 20 - 30 con/m² (như ở Thừa Liệt Thanh Hải, Quan Khê Việt Hồng), sâu đa số tuổi 4 đến nhộng, song song tồn tại pha trưởng thành với mật độ trung bình 1-2 con/m², nơi cao 3-4 con/m².

- Rầy nâu, lưng trắng: Rầy cám nở gây hại cục bộ trên một số giống nhiễm như BT7, TBR225, BC15... Mật độ trung bình 300con/m² đến 500con/m², nơi cao 1.000 đến 1.200con/m² đa số rầy tuổi 1 đến tuổi 3. Diện tích nhiễm trong toàn huyện khoảng 20ha như ở xóm 4 Thanh Hải, Hồng Lạc, Thị Trấn, Tân An, ...

- Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại trà lúa mùa sớm, mùa trung, tỷ lệ danh bị hại trung bình 2 %, nơi cao 5%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

Ngoài ra còn sâu đục thân, ...

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Cây lúa:

- Chuột: tiếp tục gây hại các trà lúa.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa với mật độ cao trong thời gian tới, đẻ trứng trên các trà lúa, sâu non nở gây hại từ ngày 12/8 trở đi với mật độ rất cao gây hại nặng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất nếu các hộ không chú ý kiểm tra phun trừ tốt.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy cám tiếp tục nở gây hại các giống nhiễm.
- Bệnh khô vằn: Phát sinh, lây lan gây hại trà lúa mùa sớm, mùa trung.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Nếu thời tiết có mưa, giống bệnh phát sinh gây hại các giống nhiễm trà lúa mùa sớm, mùa trung như: BT7, TBR225, BC15, ...

Ngoài ra sâu đục thân ...

IV. ĐỀ NGHỊ :

1. Các xã chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà và điều tiết nước phù hợp để các hộ nông dân chăm bón cho trà lúa mùa sớm, mùa trung khi cây lúa đứng cái với lượng phân 1kg đạm urê + 2 - 3kg kali/ sào và bón thúc cho trà lúa mùa muộn.

2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Dùng một trong các loại thuốc như Voliam Tago 63SC hoặc những thuốc có hoạt chất Indoxacarb như CHETSAU 100WG hoặc Sunset 300WG hoặc Obaone 95WG ... cộng với 1 loại thuốc sinh học hoạt chất Ebamectinbenzoat như Rholam Super 50SG, ...

- Phun cho trà lúa mùa sớm, mùa trung sớm từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2023 **và phải phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 6 - 7 ngày.**

- Phun cho trà mùa trung muộn và trà mùa muộn từ ngày 18/8 đến ngày 22/8/2023.

3. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Các hộ nông dân tích cực kiểm tra các trà lúa khi phát hiện có mật độ rầy từ 20 - 30con/khóm, giữ nước ở ruộng từ 3 – 5 cm và dùng thuốc Chess 50WG, Sutin 5EC, Ramsuper 75WP, ... phun trừ.

4. Đối với bệnh khô vằn: dùng thuốc Anvil 5SC, Cavil 50SC, Validacin 3L, Javivil 50SC ... phun khi bệnh chớm xuất hiện.

5. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh này không có thuốc trừ đặc hiệu, chủ yếu áp dụng các biện pháp phòng để cây khỏe tăng sức đề kháng như đảm bảo đủ nước, phun phòng trước và sau các đợt mưa giông, bảo đối với các giống nhiễm, ruộng thừa đạm, ruộng trũng, hẫu,...bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Lobo 8WP, Starner 20WP, Ychatot 900SP, ...

(Chú ý: Nếu phun xong gặp mưa phải phun lại).

Nơi nhận:

- VP: Huyện uỷ, VP HĐND- UBND huyện; } Để
- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện; } báo
- Như kính gửi; } cáo
- Các phòng ban liên quan;
- Các hộ kinh doanh thuốc BVTV ;
- Lưu.

**TRUNG TÂM DVNN
GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Cường

